



ArrowCut

Nova 330R





Arrow Cut
Nova 330R

Powered by
memjet.

FICHA TÉCNICA


Máximo ancho de medios	35 cm - Disponible con soporte de hasta 35 cm de ancho
Máxima velocidad de banda	30 m/min - Puede cortar hasta 30 metros en un minuto
Maximo diámetro de rollo	40 cm - Rollo de material de hasta 40 cm de diámetro disponible
Tamaño del punto láser	260 um - Línea de corte precisa y delgada
Vida del laser	Más de 10,000 horas en constante uso de 3 horas/día por 10 años.
Área de corte	Ancho 30 cm x 30 cm - Medidas más largas también soportadas
Soporte sobre la marcha	El corte de etiquetas puede hacerse más rápido
Fuente del láser	9.4 um. Fuente de laser Co2 mejorada
Software exclusivo	Más fácil de operar cortes completos o medios cortes, troquelado de láminas
Dimensiones	Largo 32.56 m x Ancho 1.45 m x Alto 1.55 m
Fuente de alimentación	110 - 220 V



- **10,000 etiquetas en una hora**
Configure la máquina y presione el botón. Consiga 10 000 etiquetas por hora sin necesidad de reajustar.
- **La tecnología láser ofrece calidad garantizada**
Las soluciones de tecnología láser ofrecen claridad y calidad etiquetas. Con un sensor de guía web puedes descansar seguro de que sus etiquetas estarán en el lugar correcto posicionar todas y cada una de las carreras.
- **La Multitarea posible con ArrowCut Nova 330R**
ArrowCut Nova 330R es una solución integral para laminar, eliminación de matriz excedente y corte longitudinal. Con la opción de configurar métodos de corte para cortes de una sola etiqueta, como cortes completos o medios cortes permite la versatilidad de su negocio en cada paso.

Con la capacidad de imágenes complejas como códigos QR, fechas y horas o códigos de barras en poco tiempo, el ArrowCut Nova 330R ofrece a su empresa una solución de acabado más sencilla.

- **Uso amigable**
Esta máquina troqueladora digital fácil de operar permite usted para trabajar con el toque de un botón. este poderoso el sistema láser se amolda a su oficina con cada uno por separado módulo de 2das rebobinadoras, unidades de laminación y cortadoras. ArrowCut Nova 330R realmente lo hace todo.
- **No se detenga por la disponibilidad de medios**
Se permiten varios tipos de medios con ArrowCut Nueva 330R. No importa el grosor o el material, el láser es versátil está configurado, ajustado y listo para funcionar en minutos.



Sensor de guía de banda - Sensor de borde, Cámara de línea (Opcional)
Corrige la ruta del medio a el lugar correcto.



Unidad de laminado
Esta unidad hace posible el laminado en los proyectos.



Sistema de desenrollado
(Máximo ancho de bada 35 cm / 40 cm Máximo diámetro de rollo) Fácil de instalar.



Sistema láser
Resultado actualizado usando el último motor láser.




Interruptor de seguridad y panel de control
Operación segura por varias medidas de seguridad. dispositivo en el estándar de certificación. Trabajo visible y controlable estado por panel de control.



Remoción de matriz excedente
mantenga su resultado limpio y claro



Cortadora
Opcional hasta 5 cuchillas.



Unidad de laminado
(Ancho de banda máx. de 35 cm / 40 cm diámetro máximo del rollo) Rebobinar los resultados automáticamente.

